

„jannaus” projektowanie architektoniczne  
Anna Janus  
Dzierażnia 37, 22-610 Krynice  
tel. 84 6630187, 511 063612  
[jannaus3@gmail.com](mailto:jannaus3@gmail.com)

STAROSTWO POWIATOWE  
w ZAMOŚCIU  
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Załącznik do zaświadczenia

Nr 12.6245.1.15.2018

Z dnia 16.01.2018

Egzemplarz nr 3

# PROJEKT BUDOWLANY ZGŁOSZENIOWY

**Wymiany pokrycia dachu  
na budynku laboratorium i RTG  
w Zespole Szpitalnym w Szczepieszynie  
oraz wykonanie daszków nad wejściami do budynku**

**adres inwestycji:**

jedn.ewidencyjna: **062013\_4 Szczepieszyn-Miasto**  
Obręb: **0005 Szczepieszyn**  
działka nr: **323/7**

**Inwestor :**

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie**  
**ul.dr Zygmunta Klukowskiego 3**  
**22-460 Szczepieszyn**



PROJEKTANCI					
L P	BRANŻA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
1	Architektura	mgr inż.arch. <b>Franciszek B. ŁASOCHA</b>	<b>52/98/Za</b> w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	.12.2017	
		mgr inż.arch. <b>Anna JANUS</b>		.12.2017	

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Karta tytułowa	-str.1
2. Spis zawartości opracowania	-str.2
3. Oświadczeniem projektantów	-str.2
4. Opis techniczny do projektu	-str.3
5. Załączniki:	
- Inwentaryzacja fotograficzna	-str.5
- uprawnienia projektantów	-str.7
8. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny - część graficzna	
Mapa sytuacyjna z lokalizacją budynku <b>rys.00</b>	-str.9
rys.01 - rzut budynku - inwentaryzacja	1:100 -str.10
rys.02 - rzut połaci dachowych	1:100 -str.11
rys.03 - elewacje	1:100 -str.12
rys.04 - elewacje	1:100 -str.13

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam, że dokumentacja projektowa dotycząca wymiany pokrycia dachu na budynku laboratorium i RTG w Zespole Szpitalnym w Szczepieszynie, na działce nr ew. 323/7, dla Inwestora: **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie**, została wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletna.

PROJEKTANCI					
L P	BRANŻA	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
1	Architektura	mgr inż.arch. <b>Franciszek B. ŁASOCHA</b>	<b>52/98/Za</b> w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	.02.2017	
		mgr inż.arch. <b>Anna JANUS</b>		.02.2017	

## **OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU**

### **1. Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego na budynku laboratorium i RTG w Zespole Szpitalnym w Szczepieszynie oraz wykonanie daszków nad wejściami do budynku.

### **2. Podstawa opracowania**

- a) Umowa z Inwestorem
- b) Plan sytuacyjny terenu 1 : 500
- c) Pomiary inwentaryzacyjne w terenie

### **3. Zakres opracowania**

Zakres opracowania obejmuje typowanie robót dla wymiany pokrycia dachu oraz wykonania zadaszeń wraz z robotami towarzyszącymi.

### **4. Stan istniejący**

#### 4.1. Charakterystyka obiektu:

4.1.1. Budynek Laboratorium zlokalizowany jest na działce nr 323/7 w Szczepieszynie, przylegając od północnego -zachodu do ul. Klukowskiego. Od południowego -wschodu styka się z budynkiem administracyjnym. Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Ściany z cegły, strop drewniany, więźba dachowa drewniana, kryta blachą na deskowaniu. Kąt nachylenia dachu około 32°.

#### 4.1.2. Parametry obiektu.

Długość: ok. 24.30m  
Szerokość: ok. 16,65m  
Pow. zabudowy: ok. 368m<sup>2</sup>  
Wysokość budynku: ok. 8.50m  
Kubatura: ok. 1580m<sup>3</sup>

#### 4.2. Eksploatacja.

Obiekt eksploatowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako budynek laboratorium i RTG przy Zespole Szpitalnym.

#### 4.3. Więżba dachowa.

Więżba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej.

Parametry elementów konstrukcyjnych więźby:

- ♦ Krokwie o wymiarach 13 x 13
- ♦ Płatwie o wymiarach 15 x 18 cm
- ♦ Słupki o wymiarach 15 x 15 cm

Stan techniczny więźby dachowej ocenia się jako zadowolający. W trakcie prac rozbiórkowych, może zająć konieczność wymiany niektórych elementów więźby na nowe o tych samych wymiarach.

#### 4.4. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu z blachy płaskiej w kolorze cegły, kładzonej na rąbek stojący.